

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
Lomo Plusz	GWH09QB-K6DND6I		A++/A+	2,6	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány	197 993	178 200
	GWH12QB-K6DND6I		A++/A+	3,2		208 153	187 300
	GWH18QD-K6DND6B		A++/A+	4,6		304 673	274 200
Pulse 	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	213 233	191 900
	GWH12AGB-K6DNA1A		A++/A+	3,2		225 933	203 300
	GWH18AGD-K6DNA1A		A++/A+	4,6		328 803	295 900
	GWH24AGD-K6DNA1A		A++/A+	6,2		406 273	365 600
Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1A		A++/A+	2,6	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány	228 473	205 600
	GWH12ACC-K6DNA1D		A++/A+	3,5		244 983	220 500
	GWH18ACD-K6DNA1D		A++/A+	5,2		354 203	318 800
	GWH24ACE-K6DNA1A		A++/A+	7,0		430 403	387 400
Dark X	GWH09ACC-K6DNA1A		A++/A+	2,6	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány	246 253	221 600
	GWH12ACC-K6DNA1D		A++/A+	3,5		264 033	237 600
	GWH18ACD-K6DNA1D		A++/A+	5,2		369 443	332 500
Amber Grey	GWH09YC-K6DNA2A		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány	270 383	243 300
	GWH12YC-K6DNA2A		A+++/A+	3,5		283 083	254 800
	GWH18YD-K6DNA2A		A++/A+	5,3		397 383	357 600
	GWH24YE-K6DNA2A		A++/A+	7,0		454 533	409 100



Érvényes 2021.01.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
G-Tech	GWH09AEC-K6DNA1A		A+++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, könnyű szerelhetőség, extra csendes	272 923	245 600
PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGKONDITIONÁLÓK GREE	GWH12AEC-K6DNA1A		A+++ / A++	3,5		284 353	255 900
Amber Royal	GWH09YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	2,7	WiFi, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány	338 963	305 100
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	3,5		351 663	316 500
	GWH18YE-S6DBA1B		A++ / A+	5,3		401 193	361 100
U-Crown Silver	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	424 053	381 600
	GWH12UB-K6DNA4A		A++ / A++	3,5		446 913	402 200
	GWH18UC-K6DNA4A		A++ / A+	5,3		479 933	431 900
U-Crown Champagne	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	436 753	393 100
	GWH12UB-K6DNA4A		A++ / A++	3,5		458 343	412 500
	GWH18UC-K6DNA4A		A++ / A+	5,3		482 473	434 200

Érvényes 2021.01.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK6LO		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	335 153	301 600
	GWHD(18)NK6LO		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	364 363	327 900
	GWHD(24)NK6LO		A++/A+	7,0	max 3 beltéri	482 473	434 200
	GWHD(28)NK6LO		A++/A+	8,2	max 4 beltéri	516 763	465 100
	GWHD(36)NK6LO		A++/A+	10	max 4 beltéri	642 493	578 200
	GWHD(42)NK6LO		A++/A+	12	max 5 beltéri	768 223	691 400
	GWHD(56S)NM3DO (R410)		A/A	16	max 9 beltéri (osztódobozos)	939 673	845 700
Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom	FXB3A-K				3 beltérihez	114 173	102 800
	FXB5A-K				5 beltérihez	142 113	127 900
	FQ01A/A				elágazó idom pár	21 463	19 300
Multi beltéri Lomo Plusz	GWH(07)QB-K6DND6A/I			2,1	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás	70 993	63 900
	GWH09QB-K6DND6I/I			2,6		79 883	71 900
	GWH12QB-K6DND6I/I			3,2		88 773	79 900
	GWH18QD-K6DND6B/I			4,6		98 933	89 000
Multi beltéri Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1A/I			2,6	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás	90 043	81 000
	GWH12ACC-K6DNA1D/I			3,5		98 933	89 000
	GWH18ACD-K6DNA1D/I			5,2		110 363	99 300
Multi beltéri U-Crown	GWH09UB-K6DNA4A/I			2,6	WiFi, cold plasma I-Feel, 8°C-os temperá- lás, extra csendes (kifutó termék)	148 463	133 600
	GWH12UB-K6DNA4A/I			3,5		163 703	147 300
	GWH18UC-K6DNA4A/I			5,3		182 753	164 500

Érvényes 2021.01.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
Multi beltéri kazettás	GKH(12)BB-K6DNA3A/I			3,5	650x650mm	184 023	165 600
	GKH(18)BB-K6DNA3A/I			4,5	650x650mm	208 153	187 300
	GKH(24)BC-K6DNA4A/I			7,1	950x950mm	227 203	204 500
Multi beltéri légcsonnás	GFH(09)EA-K6DNA1B/I			2,5	programozható, hibakód memória	176 403	158 800
	GFH(12)EA-K6DNA1B/I			3,5		190 373	171 300
	GFH(18)EA-K6DNA1B/I			5,0		219 583	197 600
Multi beltéri parapet	GTH(09)BA-K3DNA1A/I			2,6	programozható, hibakód memória	176 403	158 800
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I			3,5		190 373	171 300
	GTH(18)BA-K3DNA1A/I			4,5		219 583	197 600
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I			2,7	WiFi, I-Feel, 8°C-os temperálás	184 023	165 600
	GEH12AA-K6DNA1E/I			3,5		199 263	179 300
	GEH18AA-K6DNA1E/I			5,2		232 283	209 100
UM kazettás	GUD35T/A-T		A++/A+	3,5	650x650mm	465 963	419 400
	GUD50T/A-T		A++/A+	5,0	650x650mm	535 813	482 200
	GUD71T/A-T		A++/A	7,0	950x950mm	628 523	565 700
	GUD125T/A-T		A+/A	12	950x950mm	1 005 713	905 100
UM légcsonnás	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	487 553	438 800
	GUD50PS/A-T		A++/A+	5,0		523 113	470 800
	GUD71PS/A-T		A++/A	7,0		605 663	545 100
	GUD125PHS/A-T		A++/A	12		962 533	866 300
	GUD160PHS/A-T		A++/A	16		1 361 313	1 225 200


Érvényes 2021.01.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.



Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
UM Parapet	GUD50ZD/A-T		A++/A+	5,0	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	523 113	470 800
	GUD71ZD/A-T		A++/A	7,0		620 903	558 800
	GUD125ZD/A-T		A++/A	12		920 623	828 600
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,6	WiFi, -20°C-os fűtési működési tartomány	330 073	297 100
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5		354 203	318 800
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	191 643	172 500
Párátlanító Daisy R290	GDN20AV-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (20l/nap)	83 693	75 300
Párátlanító Daisy R290	GDN40AW-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (40l/nap)	106 553	95 900
Mobilklíma Moma R290	GPC12AN-K5NNA1A		A/-	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, WiFi	145 923	131 300
Légtisztító Eagle	GCF350ASNA		A/-		aktív szén-szűrő, HEPA, WiFi, Szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, 350 m³/h	123 825	111 400
Légtisztító Hawk	GCF450DKNA		A/-		aktív szén-szűrő, HEPA, WiFi, szag- és porszen- zor, Air detect funkció, levegőminőség kijelzése színnel. 450 m³/h	280 988	252 900

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
Szűrőkészlet 4db	SZH4		Lomo plusz, Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, U-Crown,	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 207	4 700
Fali vezetékes távirányító	XK76		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, Konzol	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	44 323	39 900
Fali vezetékes távirányító	XK75		U-Match	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	46 863	42 200
Fali vezetékes távirányító	XK117		U-Match	standard fali kijelző	23 495	21 100
Központi vezérlő	CE50-24/E		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, U-Match, Konzol	központi vezérlő, LCD kijelző, max. 16 beltéri egység	349 123	314 200
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, U-Match, Konzol	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység	588 518	529 700
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		U-Match	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	15 621	14 100
Dry-Contact	MK010		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	12 954	11 700
Dry-Contact	MK03		U-Match	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	12 954	11 700

Érvényes 2021.01.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Ajánlott bruttó hirdetési ár HUF
Bővített Dry-Contact modul	ME30-42/E1		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	32 639	29 400
Bacnet Gateway	ME30-44/D1(B)		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, U-Match	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége.	261 493	235 300
WiFi modul	ME31-00/C4		U-Match	WiFi - s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	32 639	29 400
Csepptálca	KCST850		maximum kültéri szélesség: 850 mm	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m); 4db gumibakkal	44 450	40 000
	KCST1050		maximum kültéri szélesség: 1050 mm	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m)); 4db gumibakkal	50 800	45 700

Érvényes 2021.01.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.